	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1
		Edition révisée n° : 1
		Date : 19 / 12 / 2008
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
WASH ST		SOLVANT ST



Xn : Nocif



N : Dangereux pour l'environnement



Etiquette 3 : Liquide inflammable.

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification du produit : Liquide.
 Nom commercial : WASH ST
 Usage : Industriel.
 Identification de la société :
 CEFI
 14 rue de l'Épinette – ZAC Épinette – 77165 SAINT SOUPPLETS
 Tél. : 01 60 61 62 03 – Fax : 01 60 61 67 98
 E-mail : dg.pasquet@ce-f-i.com – www.ce-f-i.com
 N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.
 Nom et fonction de la personne responsable : Yves Le guel - email: yves.leguelchimipack@orange.fr

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour la peau. Suspecté cancérigène. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
 Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 Mode d'exposition dominant : Contact avec les yeux. Inhalation des vapeurs.
 Symptômes liés à l'utilisation :
 - Inhalation : Toux. Essoufflement. Difficultés respiratoires. Maux de tête.
 - Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
 - Ingestion : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
Dipentène	< 1 %	138-86-3	205-341-0	601-029-00-7	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53
Naphta léger (hydrotraité à point d'ébullition bas)	Entre 25 et 35 %	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	F; R11 Xn; R65 R67 Xi; R38 N; R51-53
Naphta léger (point d'ébullition bas)	Entre 25 et 35 %	92045-53-9	295-434-2	649-383-00-1	F; R11 Xn; R65 R67 Xi; R38 N; R51-53
Dichlorométhane	Entre 35 et 50 %	75-09-2	200-838-9	602-004-00-3	Carc. Cat. 3; R40

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours

En cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n°: 1

Date : 19 / 12 / 2008

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

WASH ST**SOLVANT ST**

4 PREMIERS SECOURS (suite)

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Classe d'inflammabilité : Ce produit est inflammable.
- Risques spécifiques : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
- Prévention : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Ne pas fumer.
- Moyens d'extinction : Produit chimique sec. Dioxyde de carbone. Mousse.
- Agents d'extinction non appropriés : Eau.
- Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
- Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Précautions individuelles : Ne pas fumer. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.
- Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer le résidu à l'eau. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Général : Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Entreposer et manipuler comme s'il existait toujours un risque d'incendie et de danger pour la santé.
- Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
- Mesures techniques de protection : Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre.
- Stockage : Conservez dans un endroit à l'abri du feu. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues.
- Manipulation : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Protection des mains : Gants.

En cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n°: 1

Date : 19 / 12 / 2008

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

WASH ST**SOLVANT ST**

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

- Protection des yeux : Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas disponibles, porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Liquide.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Caractéristique.
- pH : Non applicable.
- Densité : 1,15
- Pression de vapeur mm/Hg : 3.3
- Point d'éclair [°C] : > 23

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux : Selon les conditions du procédé, des produits de décomposition dangereux peuvent être générés.
- Réactions dangereuses : Peut libérer des gaz inflammables.
- Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
- Conditions à éviter : Flamme nue. Etincelles. Surchauffe.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Informations toxicologiques : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Irritant pour les voies respiratoires. Suspecté cancérigène (Catégorie 3 : Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérigènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante.).
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
- Admin. cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information relative aux effets écologiques : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.
- EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Généralités : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

En cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 4

Edition révisée n°: 1

Date : 19 / 12 / 2008

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

WASH ST**SOLVANT ST****14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Information générale**

Désignation officielle de transport : UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Naphta léger (hydrotraité à point d'ébullition bas)), 3, III

No ONU : 1993

I.D. n° : 30

Transport terrestre

- ADR Classe : 3

- Groupe d'emballage ADR : III
E**Etiquetage ADR**

: 3

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 3

- Groupe d'emballage IMO : III

- N° de fiche de sécurité : F-E S-E

- IMDG-Pollution marine : YES

Transport aérien- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 310
Packaging instructions passenger: 309

- IATA - Classe ou division : 3

- Groupe d'emballage IATA : III

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRESSymbole(s) : Xn : Nocif
N : Dangereux pour l'environnementPhrase(s) R : R10 : Inflammable.
R38 : Irritant pour la peau.
R40 : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Phrases additionnelles : Contient : Dipentene. Peut déclencher une réaction allergique.


16 AUTRES DONNÉES

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N°1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de maintenance, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la maintenance, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant

En cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
		Edition révisée n° : 1
		Date : 19 / 12 / 2008
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
WASH ST		SOLVANT ST

que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

En cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.

SARL au capital de 7928 Euros – SIRET 344 820 485 – RCS Meaux